

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ33.Н00500

Срок действия с 19.04.2019

по 18.04.2022

№ 0232033

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11АЖ33, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Пожтех", 140187, РОССИЯ, Московская область, город Жуковский, улица Мяснищева, дом 1, этаж 6, помещение №618, Тел: +79267524377, E-mail: pozhtex@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Связующие Магитекс Р для получения мастик и покрытий на основе полимеризуемых смол, марок Праймер, Праймер М, Праймер Зет, 01, 02, 10, 10 Н, 11, 12, 14, 14Н, 17, 20, 21, 40, Лак 01, Лак 02, Лак 03.
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.30.22-001-23250797-2018

код ТН ВЭД

3214 90 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПП Русхимсинтез»
121205, Российская Федерация, город Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, дом 42 строение 1, эт 1 пом 335 раб 21

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПП Русхимсинтез»
121205, Российская Федерация, город Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, дом 42 строение 1, эт 1 пом 335 раб 21
Телефон: +7 (495) 108-46-23 E-mail: info@ruchems.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 0028/BEL-04-19 от 18.04.2019 года
Испытательной лабораторией ООО «Тестиспытания», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.001,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

В.А. Кошман
подпись

В.А. Кошман
инициалы, фамилия

А.А. Анисов
подпись

А.А. Анисов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации